CENSIMENTO DEGLI UCCELLI ACQUATICI SVERNANTI IN PROVINCIA DI ROVIGO – ANNO 2023



A cura di:

Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria

Sommario

1 - Introduzione, materiali e metodi	3
2 - Risultati e discussione	7
Aspetti generali	
Anseriformi	
Rallidi e Gru	
Podicipedidi e Strolaghe	
Falacrocoracidi	
Ibis, Spatola, Ardeidi, Fenicotteri	21
Caradriformi – Limicoli	
Caradriformi – Laridi e Sternidi	27
Rapaci	
3 - Bibliografia e ringraziamenti	

1 - Introduzione, materiali e metodi

Anche per quest'anno l'Associazione Sagittaria ha organizzato e svolto il censimento standardizzato dell'Avifauna acquatica svernante, in una delle aree più importanti per questo aspetto di tutta l'Italia costiera.

Per gennaio 2023 l'Associazione Sagittaria ha visto il sostegno logistico e finanziario esclusivamente dell'Azienda Faunistico Venatoria "Valle Ca' Pasta". Va quindi sottolineata l'importanza dell'azione volontaria svolta da tutto il personale coinvolto, al fine della corretta e fruttuoso riuscita di questo importante censimento.

I metodi utilizzati per il censimento sono rimasti i medesimi:

- dati raccolti da censitori esperti coadiuvati da aiutanti (2 o 3 persone per ogni gruppo) organizzati in squadre;
- dati raccolti mediante strumentazione ottica di precisione (cannocchiali e binocoli), sia da punti sopraelevati (ad es. torrette, casoni, argini), sia percorrendo tratti in auto, sia da natanti.

Il censimento è stato effettuato durante tre giornate ravvicinate, così suddivise:

- 8 gennaio 2023: Delta meridionale e occidentale, caratterizzato dalle lagune, dai rami del Po e dalle piane di bonifica.
- 9 gennaio 2023: Delta centro-settentrionale (a nord di Pila) comprendente soprattutto i complessi vallivi, le lagune e alcuni settori del Po.
- 10 gennaio 2023: zone umide dell'interno.

Le condizioni meteoclimatiche sono state generalmente buone, con assenza di nebbie e temperature superiori alla media del periodo causa afflusso di venti di scirocco.

Le aree monitorate sono state tutte le zone umide della provincia di Rovigo, come da elenco pregresso (Verza, 2006), ad esclusione di quelle indicate in tabella.



Tempistiche censimento di gennaio 2023.

Adige, Begosso - Badia Pol.	RO0101
Adige, Badia Pol Lusia	RO0102
Adige, Lusia - Boara	RO0103
Adige, Boara - Anguillara V.	RO0104
Adige, Anguillara V Cavarzere	RO0105
Adige, Cavarzere - Romea	RO0106
Vallesina	RO0210
Litorale, Adige – Po di Levane	RO0214
Po di Levante	RO0215
Valle Baglioncina	RO0216b
Valle Sacchetta	RO0217
Litorale, Po di Levante – Po di Maistra	RO0225
Sacca Cavallari	RO0226
Vasche Zucc. Cavanella Po	RO0304
Canal Bianco, Adria - V. Grimana	RO0305

Zone umide non censite.



Rilievi mediante natante nelle lagune del Delta del Po.



Rilievi da terra.



Rilievi mediante natante.




Rilievi lungo la Via delle Valli.

2 - Risultati e discussione

Aspetti generali


Nella presente annata si è mantenuto il trend negativo già osservato in precedenza.

Anno	Individui
1997	60.845
1998	78.363
1999	70.297
2000	72.268
2001	93.446
2002	136.885
2003	135.271
2004	105.059
2005	125.769
2006	141.211
2007	123.653
2008	163.257
2009	134.713
2010	141.733
2011	153.944
2012	127.505
2013	131.768
2014	151.011
2015	146.373
2016	181.932
2017	162.773
2018	193.692
2019	200.147
2020	110.337
2021	140.824
2022	100.484
2023	109.786



Le Valli da pesca e da caccia ospitano la maggior parte del contingente svernante provinciale, con oltre l'80% degli esemplari censiti. È comunque possibile notare un lieve aumento dei contingenti svernanti al di fuori di esse.

	2019	2020	2021	2022	2023
Valli	92%	83%	86%	82%	80%
Altre aree	8%	17%	14%	18%	20%



0

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA SAGITTARIA

I 5 siti con la maggior parte di esemplari censiti sono risultati essere esattamente gli stessi dell'inverno 2022, a dimostrazione della stabilità e efficacia della gestione ambientale faunistico-venatoria perpetrata all'interno delle Valli da pesca e da caccia. Tra i siti più importanti l'onnipresente Sacca di Scardovari, il sistema lagunare di maggiori dimensioni e con caratteristiche ambientali uniche.

Valle Ca' Zuliani	RO0234	30.591
Valle Ripiego	RO0229	13.222
Valle Ca' Pasta	RO0223	12.463
Valle Chiusa	RO0228	6.933
Valle S.Carlo	RO0230	6.630
Valle Ca' Pisani	RO0222	4.978
Sacca del Basson	RO0240	4.616
Sacca Cavallari	RO0226	4.402
Sacca di Scardovari e Bottonera	RO0247	2.489
Valle Morosina	RO0205	2.118
Valle Segà	RO0207	2.113

Per quanto riguarda le peculiarità prettamente ornitologiche, per il gennaio 2023 vanno sottolineati i sequenti aspetti:

- censite specie particolari e rare, fra cui Svasso collorosso, Falco pescatore, Gufo di palude, Casarca, Moretta tabaccata, Ibis eremita, Cavaliere d'Italia;
- interessante presenza numerica della Gru (171);
- record di presenze per Falco di palude (66), Ibis sacro (109) e Mignattaio (91);
 minimo storico dal 1997 per Fischione, Folaga e per gli svassi.

10


ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA SAGITTARIA

Anseriformi



Germano reale (M. Ciarla).

Anatidi - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo



Leggera ripresa numerica dei contingenti svernanti di Anatidi nel gennaio 2023, con presenze superiori rispetto al 2022.


Considerando gli ultimi 4 inverni, si osserva una stabilizzazione dei contingenti per Canapiglia (circa 1.000 individui), Alzavola (20.000), Germano reale (10.000). Minimo storico, invece, per il Fischione dall'inizio dei censimenti standardizzati del 1997; il calo

osservato negli ultimi anni non pare arrestarsi. In calo anche il Mestolone, da almeno 6 inverni. Nuovamente a livelli significativi la Volpoca; ripresa per il Moriglione, a livelli ante 2022, anche se rimane con numeri nettamente inferiori rispetto a quelli del passato; permane negativa la situazione dello Smergo minore. Interessante presenza di 1 esemplare di Casarca e 1 di Moretta tabaccata.


Si conferma la preponderante presenza di Anseriformi all'interno delle aree cacciabili delle Valli, situazione ben nota e consolidata.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zone cacciabili	73.935	145.343	128.629	64.449	96.998	53.694	62.423
Oasi	43.882	9.605	17.101	9.912	7.421	7.528	10.358


Anatidi - provincia di Rovigo - dati di gennaio




Alzavola- provincia di Rovigo




Germano reale - provincia di Rovigo




Fischione - provincia di Rovigo




Cigno reale - provincia di Rovigo




Mestolone - provincia di Rovigo




Canapiglia - provincia di Rovigo



Volpoca - provincia di Rovigo



Moriglione - provincia di Rovigo



		Oasi	71			Oasi	3140
CYGOL	YGOL Cigno reale	non Oasi	634	ANAPL	Germano reale	non Oasi	7708
	NAMES OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	Oasi+non Oasi	705			Oasi+non Oasi	10848
		Oasi	0			Oasi	0
ANSAL	Oca lombardella	non Oasi	100	ANAAC	Codone	non Oasi	261
		Oasi+non Oasi	100			Oasi+non Oasi	261
		Oasi	2			Oasi	229
ANSAN	Oca selvatica	non Oasi	2	ANACL	Mestolone	non Oasi	862
		Oasi+non Oasi	4			Oasi+non Oasi	1091
	TADFE Casarca	Oasi	0		Moriglione	Oasi	764
TADFE		non Oasi	1	AYTFE		non Oasi	16
		Oasi+non Oasi	1			Oasi+non Oasi	780
	DTA Volpoca	Oasi 4299		Oasi	476		
TADTA		non Oasi	28553	AYTFU	Moretta	non Oasi	0
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Oasi+non Oasi	32852		SAME CONTRACTOR AND C	Oasi+non Oasi	476
		Oasi	0			Oasi	0
ANAPE	Fischione	non Oasi	4990	AYTNY	Moretta tabaccata	non Oasi	1
		Oasi+non Oasi	4990			Oasi+non Oasi	1
		Oasi	52			Oasi	2
ANAST	Canapiglia Canapiglia	Canapiglia non Oasi 909	Canapiglia non Oasi 909 MERSE	MERSE	Smergo minore	non Oasi	30
		Oasi+non Oasi	961		373 111 22 111	Oasi+non Oasi	32
		Oasi	1323				
ANACR	Alzavola	non Oasi	18356				
		Oasi+non Oasi	19679				

Rallidi e Gru




Branco di folaghe in valle (V. Bellettato).

Minimo storico, dal 1997, per la Folaga, ridotta numericamente a meno di 7.000 esemplari censiti.

Porciglione e Gallinella d'acqua vengono censi, come ben noto, in numeri non attendibili rispetto alla loro reale consistenza numerica.

Record di presenze, invece, per la Gru, con ben 171 individui rilevati.





		Oasi	7
RALAQ	RALAQ Porciglione	non Oasi	2
anama maanam.		Oasi+non Oasi	9
GALCH Gallinella d'acqua	Oasi	35	
	non Oasi	108	
	E	Oasi+non Oasi	143
		Oasi	515
FULAT	Folaga	non Oasi	5913
		Oasi+non Oasi	6428
		Oasi	0
GRUGR Gru	Gru	non Oasi	171
	Oasi+non Oasi	171	

Podicipedidi e Strolaghe



Svassi piccoli (L. Rosa).


Calo inarrestabile per gli Svassi, che nel 2023 hanno raggiunto il minimo storico registrato (738 individui).

Interessante la presenza di un esemplare di Svasso collorosso. Nessuna Strolaga rilevata.

18

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA SAGITTARIA

Svassi - provincia di Rovigo



		Oasi	63
TACRU	Tuffetto	non Oasi	72
		Oasi+non Oasi	135
		Oasi	147
PODCR	Svasso maggiore	non Oasi	32
		Oasi+non Oasi	179
	Svasso piccolo	Oasi	157
PODNI		non Oasi	266
		Oasi+non Oasi	423
PODGR	Svasso collorosso	Oasi	0
		non Oasi	1
		Oasi+non Oasi	1

Falacrocoracidi



Marangoni minori (L. Zanella).


Il censimento di queste tre specie riveste sempre un ruolo strategico per quanto riguarda sia motivi di conservazione faunistica che di gestione attiva del territorio. Ben nota difatti l'interazione negativa che si manifesta tra questi ittiofagi e il comparto ittico costiero.

I dati vengono raccolti sia in diurna che ai noti roost serali. I roost non censiti nel gennaio 2023 sono stati: Ca' Dolfin, S. Maria in Punta e Canalnovo. Si presuma, quindi, che i dati di roost debbano essere aumentati di circa un 25%.

Analizzando i dati del cormorano, risulta evidente come ci sia interscambio di soggetti, sia in diurna che ai roost, tra aree geografiche esterne al Delta veneto; un censimento con maggior contemporaneità lungo la costa alto adriatica permetterebbe di fare luce su questa specifica dinamica.

Come per l'anno precedente, non è stato possibile tracciare con sufficiente precisone la presenza serale del Marangone minore, i cui roost restano non noti o posizionati al di fuori della provincia di Rovigo.

Roost WI 2023 Rovigo - Cormorano	<u>Individui</u>
Po di Maistra (sponda sinistra)	0
Po di Maistra (Oasi Valpisani)	146
Ca' Cornera (Golena Madonnina)	64
Cavanella Po	0
Valle Ca' Zuliani	337
Bacucco	111
Isola del Balotin di Corbola	0
Isola della Batteria	80
TOTALE	738



		Oasi	655
PHACA	Cormorano	non Oasi	1627
		Oasi+non Oasi	2282
	Mananasas	Oasi	519
PHAPY Marangone	non Oasi	503	
	minore	Oasi+non Oasi	1022
		Oasi	0
PHAAR Ciuffo	non Oasi	1	
	Oasi+non Oasi	1	

Presenza in diurna.

Ibis, Spatola, Ardeidi, Fenicotteri



Fenicottero (M. Thomann).


Aumento generalizzati degli Ibis, con record di presenze per Mignattaio e Ibis sacro, due specie in espansione a livello nazionale. Nuovamente svernante un esemplare di Ibis eremita, facente parte del progetto internazionale di reintroduzione.

Relativa stabilità per Spatola e Fenicottero.


Per quanto riguarda gli ardeidi, sul lungo periodo è possibile osservare un generalizzato ed evidente calo.

Non riscontrati, nel 2023, Nitticora e Tarabuso.

Ibis - provincia di Rovigo



Airone cenerino, Garzetta, Airone bianco maggiore provincia di Rovigo



		Oasi	111
ARDCI	Airone cenerino	non Oasi	103
		Oasi+non Oasi	214
	Airone bianco	Oasi	61
EGRAL		non Oasi	188
	maggiore	Oasi+non Oasi	249
**		Oasi	143
EGRGA	Garzetta	non Oasi	243
		Oasi+non Oasi	386
	Airone	Oasi	16
BUBIB guardabuoi		non Oasi	43
	guardabuoi	Oasi+non Oasi	59
		Oasi	14
PLALE	Spatola	non Oasi	145
		Oasi+non Oasi	159
		Oasi	760
PHORO	Fenicottero	non Oasi	2464
	Contract of the Property of the Contract of th	Oasi+non Oasi	3224
	Maria de la companya della companya	Oasi	6
THRAE	Ibis sacro	non Oasi	103
		Oasi+non Oasi	109
		Oasi	0
PLEFA	Mignattaio	non Oasi	91
	1 22 1111	Oasi+non Oasi	91
		Oasi	0
	Ibis eremita	non Oasi	1
		Oasi+non Oasi	1

Caradriformi - Limicoli



Pantana (N. Ciarla).

Come noto, la situazione dei Limicoli risulta eterogenea, a seconda dei vari gruppi di specie e delle loro esigenze ecologiche.

In generale, buona situazione, con il 2023 come miglior terzo anno dal 1997. Molto dipende dalla situazione del Piovanello pancianera, specie più numerosa per l'area, difatti con anno record di presenza subito dopo il 2014.


Ripresa numerica per Chiurlo maggiore, Pavoncella, Voltapietre, tre specie che rappresentano ambienti e aspetti gestionali tipici; apparente calo, invece, per la Beccaccia di mare.

Permane negativa la situazione del Fratino, con soli 3 esemplari censiti.


Come specie particolari rilevato 1 Cavaliere d'Italia; assenti altre specie usualmente contattate, anche se in numero ridotto.

Per Beccaccino, Frullino, Beccaccia e Piro piro culbianco la metodica standard dei censimenti invernali non è sufficiente per descrivere la situazione di reale presenza.


Limicoli - provincia di Rovigo




Piovanello pancianera - provincia di Rovigo




Beccaccia di mare - provincia di Rovigo




Chiurlo maggiore - provincia di Rovigo



Pavoncella - provincia di Rovigo



Avocetta - provincia di Rovigo




Caradriformi - Laridi e Sternidi



Gabbiano roseo (L. Zanella).

Recente serie negativa per il Gabbiano comune; poco interpretabile il trend del Gabbiano reale, specie ampiamente diffusa anche in contesto agrario e nell'interno della provincia. Assenti Gabbiano corallino, Zafferano e Gabbiano reale nordico; censiti, invece 7 esemplari di Gabbiano roseo e 5 di Beccapesci.



LARCA	Gavina	Oasi	4
		non Oasi	181
		non Oasi Oasi+non Oasi Oasi non Oasi Oasi+non Oasi Oasi non Oasi non Oasi Oasi+non Oasi Oasi Oasi	185
LARCM Gabbiano		Oasi	580
	CM Gabbiano reale	non Oasi	4008
		Oasi+non Oasi	4588
	Gabbiano	Oasi	464
LARRI		non Oasi	2546
	comune	Oasi non Oasi Oasi+non Oasi Oasi	3010
	STESA Beccapesci	Oasi	0
STESA I		non Oasi	5
		Oasi+non Oasi	5
LARGE Gab	Gabbiano roseo	Oasi	0
		non Oasi	7
	The same state of the state of	Oasi+non Oasi	7


Rapaci




Falco di palude (M. Ciarla).

L'Albanella reale si mantiene sui livelli delle ultime annualità, con una media di 5,4 individui censiti nell'ultimo decennio. Anno record, invece, per il Falco di palude, che con 66 individui risulta essere il migliore dall'inizio dei censimenti standardizzati del 1997. Anche per quest'anno rilevato il Falco pescatore, nonché 1 individui di Gufo di palude, svernante regolare.

Albanella reale - provincia di Rovigo



Falco di palude - provincia di Rovigo



CIRAE	Falco di palude	Oasi	28
		non Oasi	38
		Oasi+non Oasi	66
CIRCY	Albanella reale	Oasi	1
		non Oasi	5
		Oasi+non Oasi	6
PANHA Fa	Falco pescatore	Oasi	1
		non Oasi	0
		Oasi+non Oasi	1
ASIFL	Gufo di palude	Oasi	0
		non Oasi	1
		Oasi+non Oasi	1

3 - Bibliografia e ringraziamenti

Verza E. (a cura di), 2006. Censimento degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Rovigo, gennaio 2006. Associazione Cult. Nat. Sagittaria. Provincia di Rovigo. Relazione tecnica.

Un particolare ringraziamento va all'Ente Produttori Selvaggina e alle Aziende Faunisticovenatorie, con particolare riferimento a Valle Ca' Pasta.

Si ringraziano i fotografi per la fornitura delle immagini e tutti i rilevatori e collaboratori che hanno partecipato ai monitoraggi.



Airone cenerino (E. Fregnan).



Cigno reale (L. Zanella).



Mestolone (M. Ciarla).