

Interessante avvistamento di Nibbio bruno *Milvus migrans* in febbraio

ANGELO NARDO*

Le Popolazioni di Nibbio bruno nel Palearctico occidentale hanno i loro quartieri di svernamento in Africa a sud del Sahara, in India e parte della popolazione sverna nel vicino medioriente; solo la popolazione egiziana è sedentaria. Mentre la migrazione di ritorno inizia a febbraio (CRAMP 1980), i primi arrivi in Europa (Svizzera, Germania occ., Francia, Italia) si registrano all'inizio di marzo e proseguono fino a fine maggio (GENSBOL 1992, PETRETTI 1992). In particolare nel Veneto arriva a metà marzo (NISORIA 1994 e NARDO oss. per.). Solo in Germania è stato registrato qualche caso a fine febbraio (GENSBOL 1992).

Ritengo pertanto interessante segnalare l'osservazione di un individuo di Nibbio bruno effettuata il 12/02/1995 in Valle Dogà, Laguna nord di Venezia.

Durante l'osservazione (durata 30 minuti circa) l'individuo in oggetto ha subito attacchi da parte del Falco di palude *Circus aeruginosus*, Gabbiano reale *Larus*

*C.Or.V.O. (Centro Ornitologico Veneto Orientale), c/o Museo Storia Naturale - via Piave, 51 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)

cacchinans e Cornacchia grigia *Corvus corone*.

Bibliografia

- CRAMP S. & SIMMONS K.E.L., 1980 - Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. Vol. II. Oxford Univ. Press., Oxford.
 GENSBOLD B., 1992 - Guida ai Rapaci Diurni d'Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Zanichelli Bologna.
 NISORIA., 1994 - Atlante degli uccelli nidificanti nella Provincia di Vicenza. Gilberto Padovan Editore, Vicenza.
 PETRETTI F., 1992 - Nibbio bruno *Milvus migrans*. In: BRICHETTI P. et al. (eds): Fauna d'Italia XXIX. Aves I. Edizioni Calderini, Bologna: 459-465.

Ricevuto marzo 1997

Osservazione di una covata mista di Cinciallegra *Parus major* e di Cinciarella *Parus caeruleus*

ALBERTO SORACE*
 FEDERICA TANDA*

*S.R.O.P.U., c/o via Roberto Crippa, 60 D/8 - 00125 ACILIA (ROMA)

All'interno di una cassetta-nido, installata nella Tenuta presidenziale di Castelporziano, una coppia di Cinciallegra ha allevato con successo cinque suoi piccoli e sette nidiacei di Cinciarella. Quest'ultima aveva depresso nella cassetta a partire dal 23 aprile, poi il 30 aprile è subentrata la Cinciallegra.

Un'intensa competizione tra le due specie per le cavità di nidificazione era già stata osservata nei quattro anni di ricerca precedenti, ma questo è risultato il primo caso di nidiate mista. La possibilità di tali nidiate è riportata da PERRINS (1979); inoltre anche in uno

studio decennale sulla riproduzione delle cince in nidi artificiali, effettuato nell'Oasi WWF "Bosco di Palo", si verificò un caso di Cinciarella allevata in una nidiate di Cinciallegra (FRATICELLI e SORACE, inedit.).

Bibliografia

- PERRINS C., 1979 - British Tits. Collins, London.

Ricevuto novembre 1995