

GIAMPAOLO RALLO

SUL *LARUS ARGENTATUS ARGENTATUS*
PONTOPPIDAN IN ITALIA

Summary

The author makes known the recovery of a specimen of *Larus argentatus argentatus* Pontopp. occurred at Chioggia (Venice) on March 4th 1975 and lists all the captures known till now in Italy.

In occasione di una visita all'amico Ennio Boscarato di Chioggia ho notato, fra gli uccelli da lui naturalizzati, un esemplare di Gabbiano Reale che differiva per la colorazione rosa-carnicino delle zampe dalla entità che abitualmente si riscontra nell'alto Adriatico.

L'esemplare, che mi è stato gentilmente donato, è stato rinvenuto nel tratto di mare antistante Chioggia.

Dopo un minuzioso esame (1), rilevai che il gabbiano differiva dal nostro *Larus argentatus michahellis* Naumann, che è la sottospecie rappresentata in Italia, oltre che per il colore delle zampe, per il colorito generale a toni più chiari, per l'anello oftalmico bianco-giallastro (nella ssp. *michahellis* è rosso arancio) e per l'ala ed il tarso più corti.

L'esemplare quindi, seconda la mia diagnosi, appartiene alla sottospecie *Larus argentatus argentatus* Pontoppidan, accidentale in tutto il Mediterraneo, e abitante le coste atlantiche europee e l'Islanda.

Per avere un quadro completo dei reperti italiani, riporto le catture a me note effettuate sino ad oggi:

♀ ad., Piemonte: Pallanza sul Lago Maggiore (NO), 14.IX.1882, coll. Museo di Firenze;

sesso? ad., Piemonte: Saluzzo (CN), 18.X.1898 (visto in carne dal GIGLIOLI presso il sig. Silverio Bainotti di Torino), andato perduto;

(1) Riporto le misure rilevate sull'esemplare, ora depositato in pelle nella collezione del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia:
Ala: 41,5 cm - Apertura alare: 124 cm - Becco (angolo della bocca-apice): 5,9 cm - Becco (culmine): 4,7 cm - Coda: 16 cm - Lunghezza totale: 62 cm - Tarso: 6,5 cm.

♂ ad., Veneto: Estuario Veneto (VE), gennaio 1899, coll. Arrigoni degli Oddi al Museo Zool. di Roma;

♂ ad., Veneto: Valle del Cornio (VE), 15.I.1923, coll. Bisacco-Palazzi;

secco? ad., Veneto: mare di Chioggia, 4.III.1975, Museo Civ. St. Nat. di Venezia.

Probabilmente il Gabbiano Reale Nordico è più frequente di quanto si creda, ma è confuso quasi certamente con il Gabbiano Reale Meridionale.

Bibliografia

- ARRIGONI DEGLI ODDI, E. (1902), Atlante ornitologico. Uccelli europei. Milano, Hoepli: 511-512.
- ARRIGONI DEGLI ODDI, E. (1904), Manuale di Ornitologia Italiana. Milano, Hoepli: 817-821.
- ARRIGONI DEGLI ODDI, E. (1929), Ornitologia italiana. Milano, Hoepli.
- AUTORI VARI (1972), Enciclopedia degli uccelli d'Europa. Milano, Rizzoli, 2: 40.
- BISACCO - PALAZZI, G. (1935), Contributo all'avifauna veneta. *Boll. Soc. Veneziana di St. Naturale*, I, 7-8: 157-166.
- CATERINI, F. - UGOLINI, L. (1966), Il libro degli uccelli italiani. Milano, Ceschina: 272-274.
- COVA, C. (1969), Atlante degli uccelli italiani. Milano, Hoepli: 121-123.
- GEROUDET, P. (1946), Les Palmipedes. Paris, Delachaux & Niestlé, III: 55-61.
- GIGLIOLI HILLYER, E. (1907), Avifauna italia. Firenze, Tip. S. Giuseppe: 651-654.
- HEINZEL, H. - FITTER, R. - PARSLow, J. (1972), Oiseaux d'Europe. Neuchatel, Delachaux & Niestlé: 150-151.
- NINNI, E. (1923), La collezione ornitologica G. Bisacco-Palazzi in Chirignago (Mestre). *Rivista Italiana di Ornitologia*, VI: 22-26.
- PETERSON, R. - MOUNTFORT, G. - HOLLom, P.A.D. (1958), Guida degli uccelli d'Europa. Milano, Labor: 191.
- PETERSON, R. - MOUNTFORT, G. - HOLLom, P.A.D. (1973), Die Vögel Europas. Hamburg und Berlin, Verlag Paul Parey: 165-166.
- SAUNDERS, D. (1971), Les oiseaux de mer. Paris, Larousse: 14-15.
- TOSCHI, A. (1969), Avifauna italia. Firenze, Olimpia: 482-485.
- VALLON, G. (1911), Il libro degli uccelli. Genova, Donath: 21.
- ZANGHERI, P. - PASA, A. (1969), Uccelli e Mammiferi. Milano, Martello: 81.