

La Poiana calzata, *Buteo lagopus*, nel Veneto

EMANUELE STIVAL

Via Ca'solaro 4 - 30030 Favaro Veneto VE

Il recente lavoro di Micheli (1992) rileva che per il Veneto, dal 1928 al 1987 compresi, le segnalazioni di Poiana calzata sono soltanto due. In base alle mie conoscenze invece le segnalazioni edite e circostanziate relative alla specie (pubblicate tutte nella Rivista italiana di Ornitologia) sono almeno sette (vedi tabella 1). In base a questa considerazione, allo scopo di precisare meglio la situazione della Poiana calzata nel Veneto, ho ritenuto opportuno riportare le attuali segnalazioni note, nonché quelle inedite di cui sono a conoscenza, nella tabella 1.

Tabella 1. Segnalazioni di Poiana calzata nel Veneto posteriori al 1928.

15	mar.	1932	1 ind.	paludi di Venezia (VE)	Favero 1933
13	gen.	1940	1 ind.	Chievo (VR)	Moltoni 1941
06	mar.	1940	1 ind.	paludi di Portogruaro (VE)	Favero 1941
01	dic.	1940	1 ind.	Isola della Scala (VR)	Moltoni 1941
17	mar.	1942	1 ind.	Altopiano di Asiago (VI)	Favero 1943
19	mar.	1942	1 ind.	paludi di Portogruaro (VE)	Favero 1943
24	ott.	1955	1 ind.	Thiene (VI)	Favero 1956
25	gen.	1985	1 ind.	Valle Vecchia (Caorle-VE)	Peripolli (com. pers.)
06	feb.	1985	1 ind.	Valle Vecchia (Caorle-VE)	Peripolli (com. pers.)
??	gen.	1987	1 ind.	Valle Vecchia (VE)	Are (com. pers.)
03	feb.	1987	2 ind.	Ca'Deriva (Valle Perini-VE)	Zago (com. pers.)
15	feb.	1987	1 ind.	Brian (Caorle-VE)	Peripolli (com. pers.)
27	feb.	1987	2 ind.	Portegrandi (VE)	Stival (oss. pers.)
??	feb.	1987	1 ind.	Montiron (Ca'Noghera-VE)	Are (com. pers.)
10	mar.	1987	1 ind.	Portegrandi (VE)	Stival (oss. pers.)
24	dic.	1991	1 ind.	Idrovora Zennare (Chioggia-VE)	Stival in Mezzavilla et. al. 1993
14	feb.	1993	2 ind.	Val Menera (Tambre-BL)	Roccaforte e Sirna in Mezzavilla et al. 1993

Analizzando i dati della tabella 1 si può stimare che almeno 15 ind. di Poiana calzata hanno fatto la loro comparsa nel Veneto dal 1928 ad oggi. La figura 1 evidenzia i periodi dell'anno nei quali sono stati segnalati gli individui; la fenologia veneta appare abbastanza simile a quella italiana evidenziando però una maggiore frequenza nei mesi di marzo e febbraio (Micheli 1992).

Ringraziamenti - Ringrazio Giovanni Are, Maurizio Peripolli, Paolo Roccaforte, Giovanni Sirna, Gianni Zago e Michele Zanetti per le segnalazioni che gentilmente mi hanno messo a disposizione.

Bibliografia

- Favero L. 1933. Della Poiana calzata. *Riv. ital. Orn.* 3: 185-187.
Favero L. 1941. Avifauna veneta. *Riv. ital. Orn.* 11: 80-82
Favero L. 1943. Considerazioni su alcune catture importanti. *Riv. ital. Orn.* 13: 115-118
Favero L. 1956. Notizie ornitologiche anno 1955. *Riv. ital. Orn.* 26: 189-191
Micheli A. 1992. Poiana calzata *Buteo lagopus*. In: Brichetti P. et al. (eds.) - Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. *Edizioni Calderini, Bologna*: 584-588.
Moltoni 1941. Uccisione di Poiane non comuni. *Riv. ital. Orn.* 11: 128-129
Roccaforte P. e Sirna G. 1993. Poiana calzata. In: Mezzavilla F., Nardo A., Roccaforte P. e Stival E. 1993. Rapporto Ornitologico Veneto Orientale - Anni 1991-93. *Boll. Cen. Orn. Veneto Or.* 4: 1-12.
Stival E. 1993. Poiana calzata. In: Mezzavilla F., Nardo A., Roccaforte P. e Stival E. 1993. Rapporto Ornitologico Veneto Orientale - Anni 1991-93. *Boll. Cen. Orn. Veneto Or.* 4: 1-12.




Figura 1. Frequenza mensile delle segnalazioni nel Veneto suddivise per settori geografici: provincia di Venezia (punteggio) e altre provincie (tratteggio).