

Check-list degli uccelli del Palearctico occidentale e d'Italia, Veneto e province venete ed. 2021

di Giacomo Sighele, Maurizio Sighele, Emanuele Stival

- Check-list degli uccelli del Palearctico occidentale a cura di Giacomo Sighele & Maurizio Sighele
- Check-list degli uccelli d'Italia a cura di Maurizio Sighele & Giacomo Sighele
- Check-list degli uccelli del Veneto e delle province venete a cura di Maurizio Sighele, Emanuele Stival & Giacomo Sighele

Presentiamo la check-list aggiornata del Palearctico occidentale su file .xls che trovate sul sito web di [Birding Veneto](#). Questa check-list rappresenta anche l'elenco degli uccelli italiani, veneti e delle diverse province venete. Nel file le specie non segnalate in una determinata area sono indicate con [-], quelle segnalate solo fino al 1949 con [B], fino al 2000 con [A], solo come aufughe con [E] e come dubbie con [D].

In queste righe sono elencati tutti gli aggiornamenti e le novità della **check-list del Palearctico occidentale** che comprendono le nuove osservazioni e i cambiamenti tassonomici, prendendo in considerazione i *taxa* segnalati all'interno del **Palearctico occidentale classico** ([mappa](#)), e così di seguito le novità che riguardano l'Italia, il Veneto e le sue province.

La check-list che proponiamo segue strettamente la tassonomia della **IOC** (GILL et al., 2020), che è stata scelta per diversi motivi, tra i quali i continui aggiornamenti e l'adozione di questa lista da parte di molte nazioni europee. Per quanto riguarda le specie alloctone, per la check-list del Palearctico occidentale abbiamo considerato quelle inserite in lista C (specie alloctone naturalizzate) in almeno una delle diverse check-list nazionali. Sono invece escluse dall'elenco le specie in lista D (selvaticità dubbia) e quelle in lista E (certamente aufughe o introdotte).

NOVITÀ RISPETTO ALL'ED. 2020

NUOVE SEQUENZE E VARIAZIONI DI GENERE

GALLIFORMES: Phasianidae

- Cambiata la sequenza: *Pternistis erckelli* e *Pternistis bicalcaratus* sono ora in quest'ordine (inverso rispetto a prima).

GRUIFORMES: Rallidae

- Cambiata ampiamente la sequenza, inoltre il Re di quaglie africano ora è *Crecopsis egregia*, le due schiribille diventano *Zapornia pusilla* (Schiribilla grigiata) e *Zapornia parva* (Schiribilla):

Rallus aquaticus

Crecopsis egregia

Crex crex

Porzana carolina

Porzana porzana

Paragallinula angulata

Gallinula chloropus

Fulica atra

Fulica cristata

Fulica americana

Porphyrio alleni

Porphyrio martinica

Porphyrio porphyrio

Porphyrio madagascariensis

Porphyrio poliocephalus

Zapornia pusilla

Zapornia parva

Aenigmatolimnas marginalis

Amaurornis phoenicurus

CHARADRIIFORMES

- **Dromadidae** vanno spostati tra Scolopacidae e Glaucolidae:

...

Haematopodidae

Recurvirostridae

Charadriidae

Pluvianidae

Rostratulidae

Scolopacidae

Dromadidae

Glaucolidae

...

SULIFORMES: Phalacrocoracidae

- Cambiata ampiamente la sequenza:
Microcarbo pygmaeus
Microcarbo africanus
Phalacrocorax nigrogularis
Phalacrocorax lucidus
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax auritus

PASSERIFORMES: Dicruridae

- Cambiata la sequenza: *Dicrurus leucophaeus* e *Dicrurus macrocercus* sono ora in quest'ordine (inverso rispetto a prima).

PASSERIFORMES: Paridae

- Cincia siberiana – *Poecile cinctus* ora va inserita più avanti, tra *Poecile lugubris* e *Poecile palustris*:
Poecile lugubris
Poecile cinctus
Poecile palustris
Poecile hyrcanus
Poecile montanus

PASSERIFORMES: Pycnonotidae

- Cambiata la sequenza: *Pycnonotus cafer* e *Pycnonotus leucotis* sono ora in quest'ordine (inverso rispetto a prima).
- I **Leiothrichidae** vanno spostati dopo i Sylviidae e dopo i **Paradoxornithidae**, nuova famiglia che si separa dai Sylviidae:

...
Cisticolidae
Sylviidae
Paradoxornithidae
Leiothrichidae
Regulidae
...

PASSERIFORMES: Sylviidae

- Tranne *Sylvia atricapilla* e *Sylvia borin*, tutte le altre specie ora sono *Curruca* e non più *Sylvia*, inoltre nuova sequenza e nuovo split per le sterpazzoline (si veda poi):

Curruca nisoria
Curruca curruca
Curruca althaea
Curruca leucomelaena
Curruca hortensis
Curruca crassirostris
Curruca deserti
Curruca nana
Curruca deserticola
Curruca mystacea
Curruca ruppeli
Curruca melanothorax
Curruca melanocephala
Curruca iberiae
Curruca subalpina
Curruca cantillans
Curruca communis
Curruca conspicillata
Curruca sarda
Curruca undata
Curruca balearica

PASSERIFORMES: Leiothrichidae

- Nuova elencazione e nuovi generi per i garruli che diventano *Argya* (non più *Turdoides*):
Leiothrix lutea
Argya altirostris
Argya huttoni
Argya fulva
Argya squamiceps

CORREZIONE DI NOME ITALIANO

- *Psittacara erythrogenys* è **Aratinga testarossa** (non Arataniga), refuso.

NUOVI NOMI INGLESI

- *Pternistis erckelli* e *Pternistis bicalcaratus* in inglese diventano Spurfowl e non più Francolin: **Erckel's Spurfowl** e **Double-spurred Spurfowl**.
- *Galerida theklae* in inglese diventa **Thekla's Lark**.

PALEARTICO OCCIDENTALE

INSERIMENTO DI SPECIE PER PRIME SEGNALAZIONI PER IL PALEARTICO OCCIDENTALE

- **Gabbiano codanera** – *Larus crassirostris* – **Black-tailed Gull**, segnalazione dell'1 febbraio 2020 a Newnham (UK) – **RareBirdAlert**. Da inserire tra Gabbiano dal collare e Gavina.
- **Petrello mentobianco** – *Procellaria aequinoctialis* – **White-chinned Petrel**, segnalazione del 25 maggio 2020 alle Orcadi (UK) – **BirdGuides**. Da inserire tra Petrello di Arminjon e Berta facciabianca.
- **Berta codacorta** – *Ardenna tenuirostris* – **Short-tailed Shearwater**, segnalata due volte nel 2020 (in Irlanda e in Francia) e identificata a posteriori anche in una foto del 9 settembre 2015 in Bretagna (Francia) – **H. Touzè, BirdGuides & FR24**. Da inserire tra Berta grigia e Berta zampecarnicine.
- **Tiranno panciagiolla** – *Empidonax flaviventris* – **Yellow-bellied Flycatcher**, segnalazione del 13 settembre 2020 in Scozia (UK) – **BirdGuides**. Da inserire tra Piui boschereccio orientale e Tiranno acadico.
- **Averla dorsocastano** – *Lanius vittatus* – **Bay-backed Shrike**, segnalazione del 10 settembre 2020 in Kuwait – **Birds of Kuwait**. Da inserire tra Averla codarossa e Averla dorsorossiccio.
- **Rondine rupestre di Preuss** – *Petrochelidon preussi* – **Preuss's Cliff Swallow**, segnalazione del 13 settembre 2020 a Capo Verde – **Global Rare Bird Alert**. Da inserire tra Rondine rossiccio e Rondine rupestre indiana.

INSERIMENTO DI SPECIE PER VARIAZIONE TASSONOMICA (“SPLIT”)

- **Chiurlo dell'Hudson** – *Numenius hudsonicus* – **Hudsonian Whimbrel**, *taxon* ora considerato separato da Chiurlo piccolo – *Numenius phaeopus* (**TAN et al. 2019**). Da inserire tra Chiurlo piccolo (che in inglese diventa Eurasian Whimbrel) e Chiurlo nano.
- **Sterna di Hartert** – *Thalasseus albididorsalis* – **West African Crested Tern**, *taxon* ora considerato separato da Sterna reale – *Thalasseus maximus* e considerato affine a *Thalasseus bengalensis* (**COLLINSON et al. 2017**). Per questo motivo la scelta del nome italiano è caduta su Sterna di Hartert, che ha descritto questo *taxon*, e non, ad esempio, su “Sterna reale africana”. *Thalasseus maximus* è specie americana che rimane in elenco perché accidentale nel Paleartico occidentale, mentre la Sterna di Hartert è segnalata in Mauritania e Sahara Occidentale. Da inserire tra Sterna di Rüppell e Beccapesci.
- **Allocco del Maghreb** – *Strix mauritanica* – **Maghreb Owl**, *taxon* ora considerato separato da Allocco – *Strix aluco* (**DOÑA, 2015**). Da inserire tra Allocco e Allocco del deserto.
- **Sterpazzolina occidentale** – *Curruca iberiae* – **Western Subalpine Warbler**, *taxon* ora considerato separato da Sterpazzolina comune – *Curruca cantillans* (**ZUCCON et al. 2020**). L'elenco ora prevede in ordine Sterpazzolina occidentale, Sterpazzolina di Moltoni e Sterpazzolina comune (questa in inglese prende il nome di Eastern Subalpine Warbler).
- **Monachella orientale** – *Oenanthe melanoleuca* – **Eastern Black-eared Wheatear**, *taxon* ora considerato separato da *Oenanthe hispanica*, che prende il nome di Monachella occidentale – Western Black-eared Wheatear (**SCHWEIZER et al. 2018, SCHWEIZER & BURRI 2019**). Da inserire tra Monachella occidentale e Monachella di Cipro.

INSERIMENTO DI SPECIE PER NUOVE VALUTAZIONI

Le discussioni sulla tassonomia dei panuri alloctoni presenti in Lombardia sono ancora in corso: se **BACCETTI et al. (2014)** e **BRICHETTI & FRACASSO (2015)** li elencavano come unica specie seguendo **CROTTINI et al. (2010)**, la IOC, HBW & BIRDLIFE INTERNATIONAL (2018) – e così perciò la bozza della nuova check-list italiana di CISO-COI (**BACCETTI et al. 2019**) – li considerano due specie diverse. Pertanto dopo *Sinosuthora webbiana* va inserito:

- **Panuro golacenerina** – *Sinosuthora alphonsiana* – **Ashy-throated Parrotbill**.

ESCLUSIONE DI SPECIE ALLOCTONE PER NUOVE VALUTAZIONI

- **Inseparabile di Fischer** – *Agapornis fischeri* – **Fischer's Loverbird**, escluso dalla check-list francese, che era l'unica che lo considerava naturalizzato.
- **Cappuccino tricolore** – *Lonchura malacca* – **Tricolored Munia**, escluso dalla check-list portoghese, che era l'unica che lo considerava naturalizzato. Si segnala inoltre che, dopo il recente split di *Lonchura atricapilla* da *Lonchura malacca*, la segnalazione di afulgo in Veneto va riferita a **Cappuccino testanera** – *Lonchura atricapilla*.

ITALIA

INSERIMENTO DI SPECIE PER VARIAZIONE TASSONOMICA (“SPLIT”)

- **Pollo sultano testagrigia** – *Porphyrio poliocephalus* – **Grey-headed Swamphen**, *taxon* considerato separato da Pollo sultano – *Porphyrio porphyrio*. Questo *taxa* è stato introdotto in Italia ed è considerato naturalizzato con almeno una popolazione ancora presente nel Lazio ([SPOSIMO et al. 2014](#), [BACCETTI et al. 2019](#)).
- **Sterpazzolina occidentale** – *Curruca iberiae* – **Western Subalpine Warbler**, *taxon* ora considerato separato da Sterpazzolina comune – *Curruca cantillans*. Questo *taxa* si aggiunge anche per l'Italia, presente in Liguria e in Piemonte ([ZUCCON et al. 2020](#)).
- **Monachella orientale** – *Oenanthe melanoleuca* – **Eastern Black-eared Wheatear**, *taxon* ora considerato separato da *Oenanthe hispanica*, che prende il nome di Monachella occidentale – Western Black-eared Wheatear. Questo *taxon* si aggiunge anche per l'Italia, ed è la specie comunemente nidificante.

INSERIMENTO DI SPECIE PER NUOVE VALUTAZIONI

- **Fenicottero minore** – *Phoeniconaias minor* – **Lesser Flamingo**, è stato inserito nella bozza della check-list italiana come specie naturalizzata e/o possibile origine selvatica ([BACCETTI et al. 2019](#)) e quindi va tolto [DE] per Italia.
- **Panuro golacenerina** – *Sinosuthora alphonsiana* – **Ashy-throated Parrotbill**, come spiegato in precedenza, va inserito dopo *Sinosuthora webbiana*.

SPECIE IN LISTA D IN ITALIA

- **Averla dorsocastano** – *Lanius vittatus* – **Bay-backed Shrike**. Visto l'inserimento di questa specie nella check-list del WP, si ricorda il dato dei Colli Euganei (PD) del 1887, individuo considerato di dubbia origine, quindi [D] per Italia (FOSCHI et al. 1996, BULGARINI & FRATICELLI 2000).

VENETO

INSERIMENTO DI SPECIE PER VARIAZIONE TASSONOMICA (“SPLIT”)

- **Monachella orientale** – *Oenanthe melanoleuca* – **Eastern Black-eared Wheatear**, *taxon* ora considerato separato da Monachella occidentale – *Oenanthe hispanica*. Questa è la sola monachella segnalata in Veneto e vale quanto era indicato in precedenza per la “Monachella”, cioè è segnalata in Veneto e nelle province di VR, VI, VE, BL, RO (mentre la Monachella occidentale va considerata segnalata solo per l'Italia e il WP).

INSERIMENTO DI SPECIE PER INSERIMENTO NELLA CHECK-LIST ITALIANA

Fenicottero minore – *Phoeniconaias minor* – **Lesser Flamingo**, come detto sopra, è inserito nella bozza della check-list italiana ([BACCETTI et al. 2019](#)) e quindi va tolto [DE] per Veneto, VE e RO.

NUOVE SEGNALAZIONI REGIONALI (E PROVINCIALI)

- **Luì scuro** è nuova segnalazione in Veneto, togliere [-] per il Veneto e per VI; osservata da A. Alberti e D. Nanni a Nove (VI) il 30 novembre 2020 – [ubird](#).
- **Prispolone indiano** è nuova segnalazione in Veneto, togliere [-] per il Veneto e per TV; catturata in seduta di inanellamento da A. Favaretto sul Monte Pizzoc (TV) il 24 ottobre 2020 – [Stazione Monte Pizzoc](#).

NUOVE SEGNALAZIONI E NUOVE ACQUISIZIONI PROVINCIALI DI SPECIE PRIMA NON ELENCAE O ELENCAE SOLO PRIMA DEL XXI SECOLO

- **Moretta codona** è specie segnalata a BL, togliere qui [-]; segnalata da A. Mazzoleni al Lago di Misurina (BL) il 2 luglio 2020 – [ornitho](#).
- **Re di quaglie** è specie segnalata a PD, togliere qui [-]; segnalata da D. De Marchi a Busa Giaretta (PD) il 17 maggio 2020 – [ornitho](#).
- **Schiribilla grigiata** è specie segnalata a TV, togliere qui [-]; segnalata da L. Panzarin sul Sile (TV) nel marzo 2020.
- **Piovanello pancianera** è specie segnalata in questo secolo a VI, togliere qui [B]; segnalata tre volte nel 2020, la prima da F. Moretto a Cartigliano (VI) il 20 agosto 2020 – [ornitho](#).

- **Falaropo beccolargo** è specie segnalata in questo secolo a PD, togliere qui [A]; segnalata da F. Moretto et al. a Busa Giaretta (PD) il 17 ottobre 2020 – **ornitho**.
- **Sterna maggiore** è specie segnalata in questo secolo a VI, togliere qui [B]; segnalata da R. Muraro al Lago di Fimon (VI) il 30 marzo 2020 – **ornitho**.
- **Labbo** è specie segnalata a TV, togliere qui [-]; segnalata da P. Vacilotto al Lago Morto (TV) il 13 dicembre 2020 – **ornitho**.
- **Spatola** è specie segnalata a TV, togliere qui [-]; segnalata da M. Cargasacchi a Roncade (TV) il 16 novembre 2019 e da C. Chiodin a Casier (TV) il 12 febbraio 2020 – **ornitho, ornitho**.
- **Aquila di mare** è specie segnalata in questo secolo a VR, togliere qui [BD], recuperata confidente a Zevio (VR) nell'agosto 2019 e rilasciata all'Oasi del Busatello (VR) il 31 maggio 2020 – **Verdeblu**.
- **Aquila anatraia minore** è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere qui [B]; osservata da G. Feltrin a Puos d'Alpago (BL) il 12 settembre 2020 – **Birding Veneto**.
- **Poiana calzata** è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere qui [A]; cfr. TORMEN & DE COL 2013.
- **Poiana codabianca** è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere qui [A]; cfr. TORMEN & DE COL 2013, inoltre osservata da G. Feltrin a Tambre (BL) l'1 febbraio 2020 – **Birding Veneto**.
- **Picchio tridattilo** è specie segnalata a VR, togliere qui [-]; osservata da P. Cugildi sul Monte Baldo (VR).
- **Lui di Pallas** è specie segnalata a PD, togliere qui [-]; osservata da E. Rizzo sui Colli Euganei (PD) il 31 ottobre 2020 – **Birding Veneto**.
- **Storno roseo** è specie segnalata in questo secolo a PD, togliere qui [A]; osservata da A. Favaretto a Piove di Sacco (PD) il 30 maggio 2020 – **ornitho**.
- **Usignolo maggiore** è specie segnalata in questo secolo a TV, togliere qui [B]; catturato per inanellamento a Lovadina (TV) nell'agosto 2016 e 2017 da L. Panzarin; cfr. SIGHELE et al. 2018.
- **Zigolo golarossa** è specie segnalata in questo secolo a VI, togliere qui [B]; osservata da F. Moretto et al. nei pressi di Nove (VI) tra il 22 novembre e il 15 dicembre 2020 – **ornitho**.
- **Zigolo minore** è specie in questo secolo a VI, togliere qui [-] e a RO, togliere qui [B]; osservata da B. Biscuolo a Porto Levante (RO) l'8 gennaio 2021 e da P. Brunello a Vicenza il 29 gennaio 2021 – **Birding Veneto, Birding Veneto**.
- **Zigolo capinero** è specie segnalata in questo secolo a RO, togliere qui [B]; osservata da R. Tinarelli e A. Cavalli a Boccasette (RO) il 22 maggio 2020 – **ornitho**.

NUOVE ACQUISIZIONI PROVINCIALI ANTE XXI SECOLO

- **Pernice bianca** è specie osservata nel XX secolo dopo il 1950 a TV, quindi inserire qui [A] e non [-].
- **Otarda** è specie segnalata nel XX secolo dopo il 1950 a VE, quindi inserire qui [A] e non [B].
- **Gambecchio nano** è specie osservata nel XX secolo dopo il 1950 a TV, quindi inserire qui [A] e non [B].
- **Croccolone** è specie osservata nel XX secolo dopo il 1950 a TV, quindi inserire qui [A] e non [B].
- **Falaropo beccosottile** è specie osservata nel XX secolo dopo il 1950 a VR, quindi inserire qui [A] e non [B].
- **Gazza marina** è specie osservata nel XX secolo prima del 1950 a BL, quindi inserire qui [B] e non [-].
- **Averla cenerina** è specie osservata nel XX secolo dopo il 1950 a BL, quindi inserire qui [A] e non [B].
- **Allodola golagialla** è specie osservata nel XX secolo dopo il 1950 a PD e VE, quindi inserire qui [A] e non [B].
- **Bigia grossa occidentale** è specie osservata nel XX secolo dopo il 1950 a VR e PD, quindi inserire qui [A] e non [B].
- **Zigolo della Lapponia** è specie osservata nel XX secolo dopo il 1950 a VR e a TV, quindi inserire qui [A] e non [B].
- **Zigolo boschereccio** è specie osservata nel XX secolo dopo il 1950 a VE, quindi inserire qui [A] e non [B].

VARIAZIONE PER ERRATA CORRIGE

- **Chiurlottello** è specie erratamente indicata per RO, quindi inserire qui [-] e non [B].
- **Aquila imperiale** è specie erratamente indicata per tutte le province venete, invece è stata segnalata solo a VR e RO nel XXI sec., quindi qui va lasciato così com'è, e a VE prima del 1950, quindi inserire qui [B]; va invece esclusa per VI, PD, TV e BL, quindi inserire qui [-] e non [].
- **Zigolo minore** è specie segnalata solo prima del 1950 a PD, quindi inserire qui [B] e non [].

NUOVE SEGNALAZIONI REGIONALI (E PROVINCIALI) DA INSERIRE IN LISTA D

- **Averla dorsocastano – *Lanius vittatus* – Bay-backed Shrike**. Visto l'inserimento di questa specie nella check-list del WP, si ricorda il dato dei Colli Euganei (PD) del 1887, individuo considerato di dubbia origine, quindi [D] per il Veneto e per PD (FOSCHI et al. 1996, BULGARINI & FRATICELLI 2000).
- **Crociere delle pinete** è specie dubbia per TV, quindi inserire qui [D] – G. Della Pietà, com. pers.

NUOVE SEGNALAZIONI PROVINCIALI DI SPECIE DA INSERIRE IN LISTA E

- **Dendrocigna fulva** è specie aufuga per VE, inserire qui [E]; segnalata da L. Busatto e P. Pellizzer all'Oasi Cave Gaggio Nord (VE) tra il 9 e il 18 aprile 2020 – **ornitho**.
- **Oca facciabianca** è specie di verosimile origine aufuga per VI, inserire qui [E] – **ornitho**.
- **Colino della California** è specie introdotta a BL, inserire qui [E]; segnalato da M. Boldo a Gorna, Lamon (BL), l'8 maggio 2020 – M. Cassol, com. pers.

- **Pollo sultano**, *taxon* ora considerato separato da Pollo sultano africano e Pollo sultano testagrigia. Un individuo di questa specie è stato segnalato in provincia di Venezia il 26.02.1977 (FANTIN 1978). Per un individuo segnalato sul Sile (TV) si può ipotizzare questo stesso *taxon*, ma è preferibile non considerare questa segnalazione sia per il dubbio, sia perché aufigo locale (F. Mezzavilla, com. pers.). Si può quindi lasciare [E] per il Veneto e VE, inserendo invece [-] per TV e RO, si veda qui sotto.
- **Pollo sultano africano**, *taxon* ora considerato separato da Pollo sultano. Un individuo di questa specie è stato segnalato per il Delta del Po di Rovigo nell'inverno 1981/1982 (BRICHETTI & FRACASSO 2004). Da inserire [E] per il Veneto e RO.
- **Pollo sultano testagrigia**, *taxon* ora considerato separato da Pollo sultano. Alcuni polli sultani sono stati segnalati nel Delta del Po e in Laguna di Venezia, provenienti verosimilmente dall'Emilia Romagna dove alcuni individui di Pollo sultano testagrigia erano stati introdotti negli anni 70 del XX secolo (BRICHETTI & FRACASSO 2004). Da inserire [E] per il Veneto, VE e RO.
- **Bengalino** non è specie naturalizzata, ma è aufiga per VR, inserire qui [E].
- **Canarino** è specie aufiga per PD e VI, inserire qui [E] – ornitho.

LISTER

Aspettiamo le vostre check-list personali in modo da aggiornare la pagina web dei [lister veneti](#). Per chi non volesse ri-compilare da zero un nuovo file, qui sopra è stato indicato esattamente come inserire le modifiche e aggiornare la propria lista. Le istruzioni per la compilazione sono nel file .xls o nel sito di [Birding Veneto](#).

BIBLIOGRAFIA

- BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2004. Ornitologia italiana. Vol. 2 - Tetraonidae-Scolopacidae. *Oasi Alberto Perdisa Ed.*, Bologna: 398 pp.
- BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2015. [Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014](#). *Riv. ital. Orn.*, 85 (1): 31-50.
- BACCETTI N., FRACASSO G. & COMMISSIONE ORNITOLOGICA ITALIANA (COI), 2019. [La lista CISO-COI degli uccelli italiani \(seconda bozza, settembre 2019\)](#). Sito web del CISO-COI.
- BACCETTI N., FRACASSO G. & GOTTI C., 2014. [La lista CISO-COI degli uccelli italiani - Parte seconda: le specie naturalizzate \(cat. C\) e le categorie "di servizio" \(cat. D, E, X\)](#). *Avocetta*, 38: 1-21.
- COLLINSON J.M., DUFOR, P., HAMZA A.A., LAWRIE Y., ELLIOTT M., BARLOW, C. & CROCHET P.-A., 2017. [When morphology is not reflected by molecular phylogeny: the case of three 'orange-billed terns' *Thalasseus maximus*, *Thalasseus bergii* and *Thalasseus bengalensis* \(Charadriiformes: Laridae\)](#). *Biological Journal of the Linnean Society*, 121 (2): 439-445.
- CROTTINI, A., GALIMBERTI, A., BOTO, A., SERRA, L., LIU, Y., YEUNG, C., YANG, X. J., BARBUTO, M. & CASIRAGHI, M., 2010. [Towards a resolution of a taxonomic enigma: first genetic analyses of *Paradoxornis webbianus* and *Paradoxornis alphonisianus* \(Aves: Paradoxornithidae\) from China and Italy](#). *Mol. Phylogenet. Evol.*, 57: 1312-1318.
- DOÑA J., RUIZ-RUANO F.J. & JOVANI R., 2016. [DNA barcoding of Iberian Peninsula and North Africa Tawny Owls *Strix aluco* suggests the Strait of Gibraltar as an important barrier for phylogeography](#). *Mitoch. DNA A*, 27: 4475-4478.
- FANTIN G., 1978. Veneto 1977: le notizie dell'anno. *Uccelli d'Italia*, 3: 149-158.
- GILL F., DONSKER D. & RASMUSSEN P., 2020. IOC World Bird List (v10.2). doi: 10.14344/IOC.ML.10.2 – www.worldbirdnames.org.
- HBW & BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2018. Handbook of the birds of the world and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Ver. 3 – datazone.birdlife.org/species/taxonomy.
- SCHWEIZER M. & BURRI R., 2019. [Trends in systematics: New insights in taxonomy of wheatears](#). *Dutch Birding*. 41 (2), 115-120.
- SCHWEIZER M., WARMUTH V., KAKHKI N.A., ALIABADIAN M., FÖRSCHLER M., SHIRIHAI H., SUH A. & BURRI R., 2018. [Parallel plumage colour evolution and introgressive hybridization in wheatears](#). *Journal of Evolutionary Biology*, 32: 100-110.
- SPOSIMO P., CORBI F. & MORI E., 2014. [Pollo sultano asiatico *Porphyrio porphyrio poliocephalus*](#). In MONACO A. (a cura di), *Alieni: la minaccia delle specie alloctone per la biodiversità del Lazio*. *Palombi Editore*, Roma: 232-233.
- TAN H.Z., NG E.Y.X., TANG W., ALLPORT G.A., JANSEN J.J.F.J., TOMKOVICH P.S. & RHEINDT F.E., 2019. [Population genomics of two congeneric Palaearctic shorebirds reveals differential impacts of Quaternary climate oscillations across habitats types](#). *Sci. Rep.* 9, 18172 – doi:10.1038/s41598-019-54715-9.
- ZUCCON D., PONS J.M., BOANO G., CHIOZZI G., GAMAUF A., MENGONI C., NESPOLI D., OLIOSSO G., PAVIA M., PELLEGRINO I., RAKOVIC M., RANDI E., RGUIBI IDRISSE H., TOUHRI M., UNSÖLD M., VITULANO S. & BRAMBILLA M., 2020. [Type specimens matter: new insights on the systematics, taxonomy and nomenclature of the subalpine warbler \(*Sylvia cantillans*\) complex](#). *Zool. J. Linnean Soc.*, 190 (1): 314-341.

SITOGRAFIA

- BIRGUIDES 1: www.birdguides.com/articles/rare-birds/rarity-finders-white-chinned-petrel-in-orkney
- BIRGUIDES 2: www.birdguides.com/articles/rare-birds/short-tailed-shearwater-in-ireland-a-new-western-palaearctic-species
- BIRGUIDES 3: www.birdguides.com/articles/rare-birds/rarity-finders-yellow-bellied-flycatcher-on-tiree
- BIRDS OF KUWAIT: www.birdsofkuwait.com/bay-backed-shrike-1st-for-kuwait-and-western-palaearctic
- FR24: www.fr24news.com/a/2020/08/frances-first-short-tailed-shearwater-identified-in-brittany.html
- GLOBAL RARE BIRD ALERT: www.facebook.com/groups/GlobalRBA/permalink/2463929733899699
- RAREBIRDALERT: www.rarebirdalert.co.uk/v2/Content/WeeklyRoundup2020_06.aspx?s_id=273234360
- TOUZÉ H.: www.facebook.com/hugo.fifrelin/posts/3332521556832531

BIBLIOGRAFIA PER IL VENETO

- BULGARINI F. & FRATICELLI F., 2000. Considerazioni su un esemplare di Averla dorsocastano *Lanius vittatus* della collezione Arrigoni degli Oddi. *Atula*, 7 (1-2): 75-76.
- FOSCHI U.F., BULGARINI F., CIGNINI B., LIPPERI M., MELLETTI M., PIZZARRI T. & VISENTIN M., 1996. Catalogo della collezione ornitologica "Arrigoni degli Oddi" del Museo Civico di Zoologia di Roma. *Ric. Biol. Selvaggina, INFS Bologna*, 97: 176 pp.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E., STIVAL E., CASSOL M. (EDS.), 2018. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2017. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 69: 101-127.
- TORMEN G. & DE COL S., 2013. I rapaci diurni (Accipitriformes, Falconiformes) e notturni (Strigiformes) del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. In GUSTIN M., VETTORAZZO E. (eds.), Studi Ornitologici del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, *Collana Rapporti*, 9: 7-36.

SITOGRAFIA PER IL VENETO

- ALBERI A. & NANNI D. / UBIRD: ubird.ebnitalia.it/easyReports/OsservazioniVedi.asp?OsservazioniID=239959
- BISCUOLO B. / BIRDING VENETO: www.facebook.com/groups/birdingveneto/permalink/1009865089503167
- BRUNELLO B. / BIRDING VENETO: www.facebook.com/groups/birdingveneto/permalink/1021239821699027
- BUSATTO L. / ORNITHO: www.ornitho.it/index.php?m_id=54&mid=328578
- CARGASACCHI M. / ORNITHO: www.ornitho.it/index.php?m_id=54&id=16447463
- CHIODIN C. / ORNITHO: www.ornitho.it/index.php?m_id=54&id=16968017
- FAVARETTO A.: shorturl.at/ejBW6
- FAVARETTO A. / ORNITHO: www.ornitho.it/index.php?m_id=54&id=17585018
- FELTRIN G. / BIRDING VENETO 1: www.facebook.com/groups/birdingveneto/permalink/762001370956208
- FELTRIN G. / BIRDING VENETO 2: www.facebook.com/photo?fbid=2627492384169764&set=pcb.919900685166275
- FIORETTO F. / ORNITHO: www.ornitho.it/index.php?m_id=54&mid=361239 – www.ornitho.it/index.php?m_id=54&id=18516639
- MAZZOLENI A. / ORNITHO: www.ornitho.it/index.php?m_id=54&id=17794453
- MORETTO F. / ORNITHO 1: www.ornitho.it/index.php?m_id=54&mid=350276
- MORETTO F. / ORNITHO 2: www.ornitho.it/index.php?m_id=54&id=18205298
- MORETTO F. / ORNITHO 3: www.ornitho.it/index.php?m_id=54&id=18516639
- MURARO R. / ORNITHO: www.ornitho.it/index.php?m_id=54&id=17135494
- RIZZO E. / BIRDING VENETO: www.facebook.com/groups/birdingveneto/permalink/964125877410422
- TINARELLI R. / ORNITHO: www.ornitho.it/index.php?m_id=54&id=17494787
- VACILOTTO P. / ORNITHO: www.ornitho.it/index.php?m_id=54&id=18518371
- VERDEBLU: www.facebook.com/verdebluONLUS/posts/3011371168917352