



ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI

ATTI
8° CONVEGNO FAUNISTI VENETI
Sedico, 21-22 ottobre 2017



a cura di

LUCIO BONATO, ARIANNA SPADA, MICHELE CASSOL

Emiliano Verza, Maurizio Sighele

CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO AGGIORNATA AL 31.12.2017

Riassunto. La prima check-list degli Uccelli della provincia di Rovigo risale al 1896, quando Camillo Dal Fiume pubblicò il “Contributo sull’Avifauna del Polesine” che elencava 272 specie. Nel 2006 è stata pubblicata la “Check-list degli Uccelli del Delta” a opera del Parco del Delta del Po, lista che nel 2008 è stata aggiornata ed estesa all’intera provincia. Viene ora proposta una nuova check-list che elenca 310 specie nelle categorie A e C tra il 1965 e il 2017, più altre 38 storiche e oltre 30 aufughe. Le variazioni numeriche rilevate, in parte dovute alle differenti classificazioni seguite, evidenziano una recente tendenza all’incremento da collegare non solo a una maggiore copertura del territorio, ma anche a cambiamenti di areale e a naturalizzazione di specie esotiche. La classificazione utilizzata in questo elenco per la tassonomia si riferisce al più recente lavoro di sintesi per l’Italia, ma tenendo conto di quanto è suggerito dalla IOC che, essendo in continua revisione, ha permesso di inserire gli aggiornamenti più recenti.

Summary. *Checklist of the birds of the province of Rovigo (NE Italy) updated until 31.12.2017.* The first checklist of the birds of the province of Rovigo dates back to 1896, when Camillo Dal Fiume published “Contributo sull’Avifauna del Polesine”, which listed 272 species for this area. In 2006 the Regional Park of the Po Delta published the “Checklist of the Birds of the Po Delta”, a list that in 2008 was updated and extended to the whole province. A new checklist is now proposed, which lists 310 species in categories A and C recorded between 1965 and 2017, plus another 38 historical records and more than 30 escapes. This increase is partly due to the different classifications followed, partly to greater coverage of the region, but also to new arrivals and to the naturalization of certain exotic species. For taxonomical purposes, this list follows the most recent checklist of Birds of Italy, but following the most recent suggestions of IOC.

INTRODUZIONE

La prima check-list degli Uccelli della provincia di Rovigo risale al 1896, quando l’ornitologo badiese Camillo Dal Fiume pubblicò il “Contributo sull’Avifauna del Polesine” che elencava 272 specie per il territorio provinciale (DAL FIUME, 1896). Molto più di recente, nel 2006, è stata pubblicata la “Check-list degli Uccelli del Delta” a opera del Parco del Delta del Po (COSTA & COSTATO, 2006), lista che nel 2008 è stata aggiornata ed estesa all’intera provincia (VERZA, 2008).

La provincia di Rovigo presenta un panorama ornitologico ben diversificato e in significativo mutamento. Questo sia per la sua posizione geografica, intersecante il 45° parallelo e posta nella parte centrale del Mediterraneo, sia per gli ambienti che la caratterizzano, diversificati e vasti. Da questo è nata l’esigenza di descrivere in maniera aggiornata la situazione avifaunistica dell’area, tra quelle costiere italiane a più alta biodiversità.

MATERIALI E METODI

Al fine della compilazione della presente check-list sono state consultate tutte le fonti disponibili, utilizzando sia dati bibliografici (BEGGIO, 1978; FRACASSO et al., 2003; BON et al., 2005; VERZA & BOTTAZZO, 2011), sia le segnalazioni da fonti informatiche diverse (database, mailing list, social network). Tutti le segnalazioni sono state vagliate per quanto riguarda la loro attendibilità. I dati acquisiti sul campo si riferiscono in particolare agli ultimi 15 anni, e sono stati raccolti sia in maniera estemporanea che all'interno di progetti di monitoraggio specifici.

L'insieme delle informazioni è stato diviso sostanzialmente in due periodi: i dati antecedenti il 1965 e quelli tra il 1965 e il 2017.

Per la tassonomia e l'elencazione ci si è riferiti al più recente lavoro di sintesi per l'Italia (BRICHETTI & FRACASSO, 2015), ma per inserire gli aggiornamenti più recenti si è tenuto conto di quanto è suggerito dalla IOC (GILL & DONSKER, 2017). Per le specie aufughe ci si è riferiti anche a BACCETTI et al. (2014).

RISULTATI E DISCUSSIONE

La presente check-list elenca 310 specie in cat. A e/o C (FRACASSO et al., 2009), tra il 1965 e il 2017, più altre 38 storiche (ante 1965) e 34 di origine aufuga. Confrontando i dati attuali con quelli storici, si rileva come i differenti elenchi evidenzino una tendenza all'incremento nel numero di specie presenti in provincia. Questo incremento, oltre che essere dovuto alle diverse classificazioni seguite, è sicuramente da collegare a una maggiore copertura del territorio, ma anche a cambiamenti di areale e a naturalizzazione di specie esotiche. In particolare, data la natura del territorio, va rilevato come le indagini sull'avifauna acquatica siano sempre più precise e approfondite. Infine, va evidenziato come molte specie oggi non più segnalate siano collegate ad habitat forestali che in passato in Polesine erano sicuramente molto più diffusi.

Si evidenzia che nel dicembre del 2017 è stata segnalata la presenza di alcuni individui di *Acanthis* sp. che non abbiamo elencato poiché non si è potuti risalire con certezza alla specie (*A. cabaret* o *A. flammea*).

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia Mick Allen per il riassunto in inglese.

Bibliografia

- BACCETTI N., FRACASSO G., GOTTI C., 2014. La lista CISO-COI degli Uccelli italiani – Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie “di servizio” (cat. D, E, X). *Avocetta*, 38: 1-21.
- BEGGIO G., 1978. L'avifauna nel Polesine degli ultimi cento anni. *Minelliana Ed.*, 116 pp.
- BRICHETTI P., FRACASSO G., 2015. Check-list degli Uccelli italiani aggiornata al 2014. *Riv. Ital. Orn.*, 85: 31-50.
- BON M., BOSCHETTI E., VERZA E., 2005. Gli Uccelli acquatici svernanti in provincia di Rovigo. *Provincia di Rovigo*, 110 pp.
- COSTA M., COSTATO A., 2006. Check-list degli Uccelli del Delta. In: Parco del Delta del Po. *Touring Club Italiano*: pp. 162-167.
- DAL FIUME C., 1896. Contributo sull'Avifauna del Polesine. *Atti Soc. Ven.-Trent. Sc. Nat.*, Ser. II, 3: 3-40.
- FRACASSO G., BACCETTI N., SERRA L., 2009. La lista CISO-COI degli Uccelli italiani – Parte prima: liste A, B e C. *Avocetta*, 33: 5-24.
- FRACASSO G., VERZA E., BOSCHETTI E., 2003. Atlante degli Uccelli nidificanti in provincia di Rovigo. *Provincia di Rovigo – Associazione Faunisti Veneti – Gruppo di Studi Naturalistici Nisoria*, 152 pp.
- GILL F., DONSKER D., 2017. IOC World Bird List (v 7.3). <http://www.worldbirdnames.org>.
- VERZA E., 2008. Check-list degli uccelli della Provincia di Rovigo. In: Quaderno faunistico della Provincia di Rovigo. *Provincia di Rovigo, Assessorato alle Risorse Faunistiche e Assessorato al Turismo*.
- VERZA E., BOTTAZZO M., 2011. Le anatre selvatiche del Delta. Monitoraggi e ricerche sugli Anatidi del Delta del Po (Veneto). *Veneto Agricoltura*, 142 pp.

Indirizzi degli autori

Emiliano Verza: Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria; sagittaria.at@libero.it
Maurizio Sighele: Associazione Verona Birdwatching; maudoc@veronabirdwatching.org

Tab. 1. Check-list degli Uccelli della provincia di Rovigo, in tre elenchi: specie selvatiche e naturalizzate (Cat. A e Cat. C secondo FRACASSO et al., 2009), considerando solo le segnalazioni dal 1965 in poi; specie afulghe, ovvero quelle introdotte o sfuggite alla cattività, che non hanno formato popolazioni in grado di autosostenersi (Cat. E secondo BACCETTI et al., 2014); specie storiche, cioè non più segnalate dopo il 1964. Abbreviazioni:

S = specie osservata durante tutto il corso dell'anno, solitamente associata a N (SN).

NID/N = nidificante.

MIG/M = specie segnalata solo durante il periodo migratorio (generalmente compreso tra marzo e maggio e tra agosto e ottobre).

INV/I = specie presente durante il periodo invernale (generalmente compreso tra novembre e febbraio).

EST/E = specie presente durante il periodo riproduttivo, ma non nidificante.

OCC/O = specie segnalata occasionalmente, cioè meno di 10 volte dal 1965 in poi.

NAT = specie naturalizzata, cioè presente perché introdotta allo stato selvatico con popolazioni nidificanti stabili in grado di autosostenersi e di diffondersi spontaneamente. Il simbolo # è stato inserito quando la specie è stata osservata anche come afulga.

X/irr = status che non si verifica regolarmente tutti gli anni, ma in maniera irregolare, cioè più di 10 volte dal 1965 in poi ma meno di 14 volte nel corso del XXI secolo, oppure meno di 9 volte negli ultimi 10 anni. Per la colonna [NAT]: parte della popolazione ha origine selvatica, parte da introduzioni o fughe dalla cattività.

? = fenologia dubbia.

Cat. A & C post 1965	MIG	EST	NID	INV	OCC	NAT	Status	Criteri	segnalazioni nel XXI secolo
Oca granaiola					x		O	A30	2002-03, 2009, 2014
Oca selvatica	x	(x)	(x)	x		(x)	M, I, N irr	AC13	
Oca lombardella	(x)			(x)			M irr, I irr	A20	
Oca del Canada					x	x	O	C30	2011, 2013
Oca facciabianca					x	#	O	AE30	
Oca collarosso					x		O	A30	2012
Cigno nero	(x)			(x)		x	M irr, I irr	C30	
Cigno reale	x	x	x	x		x	SN, M, I	C11	
Oca egiziana	(x)	(x)		(x)		x	M irr, I irr	C20	
Volpoca	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Casarca	(x)	(x)		(x)		x	M irr. I irr	C20	
Anatra mandarina					x	x	O	C30	2001, 2016-17
Canapiglia	x	x	x	x			M, I, SN	A11	
Fischione	x	x	?	x			M, I	A10	
Germano reale	x	x	x	x		(x)	M, I, SN	AC11	
Mestolone	x	x	x	x			M, I, SN	A11	
Codone	x			x			M, I	A10	
Marzaiola	x	(x)	(x)	(x)			M, N irr, I irr	A13	
Alzavola	x	x	?	x			M, I, SN	A11	
Fistione turco	(x)	(x)	(x)	(x)			M irr, N irr, I irr	A23	
Moriglione	x	x	x	x		(x)	M, I, SN	AC11	
Moretta tabaccata	x	(x)	?	x			M, I	A10	
Moretta	x	x	x	x		(x)	M, I, SN	AC11	
Moretta grigia	(x)			(x)			M irr, I irr	A10	

Cat. A & C post 1965	MIG	EST	NID	INV	OCC	NAT	Status	Criteri	segnalazioni nel XXI secolo
Edredone					x		O	A30	2001, 2003-04, 2006-07, 2008/09, 2011
Orco marino	(x)			(x)			M irr, I irr	A20	
Orchetto marino	(x)			(x)			M irr, I irr	A20	
Moretta codona					x		O	A30	2007, 2016-17
Quattrocchi	(x)			(x)			M irr, I irr	A20	
Pesciaiola					x		O	A30	2001-04, 2008
Smergo maggiore					x		O	A30	2002-05, 2012
Smergo minore	x			x			M, I	A10	
Gobbo della Giamaica					x	x	O	C30	2010, 2014
Gobbo rugginoso					x		O	A30	2004
Starna	x	x	x	x		x	SN	C11	
Quaglia	x	x	x			(x)	M, N	AC11	
Fagiano comune	x	x	x	x		x	SN	C11	
Strolaga minore	x			x			M, I	A10	
Strolaga mezzana	x			x			M, I	A10	
Strolaga maggiore					x		O	A30	2001, 2003, 2005
Berta maggiore					x		O	A30	2012, 2014
Berta minore					x		O	A30	2006, 2008, 2012, 2014-15
Tuffetto	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Svasso collarosso	x			x			M, I	A10	
Svasso maggiore	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Svasso cornuto	x			x			M, I	A11	
Svasso piccolo	x	(x)		x			M, I	A10	
Fenicottero	x	x		x			M, I	A10	
Cicogna nera					x		O	A30	2002, 2005-06, 2010, 2016
Cicogna bianca	(x)					(x)	M irr	AC20	
Ibis sacro	x	(x)	(x)	(x)		x	M, I irr, N irr	C13	
Mignattaio	x	(x)	(x)	(x)			M, I irr, N irr	A13	
Spatola	x	x	(x)	x			M, I, N irr	A13	
Tarabuso	x	?		x			M, I	A10	
Tarabusino	x	x	x				M, N	A11	
Nitticora	x	x	x	x			M, N, I	A11	
Sgarza ciuffetto	x	x	x				M, N	A11	
Airone guardabuoi	x	x	x	x			M, N, I	A11	
Airone cenerino	x	x	x	x			M, N, I	A11	
Airone rosso	x	x	x				M, N	A11	
Airone bianco maggiore	x	x	(x)	x			M, I, N irr	A13	
Garzetta	x	x	x	x			M, N, I	A11	
Airone schistaceo					x		O	A30	2002, 2012, 2015, 2017

Cat. A & C post 1965	MIG	EST	NID	INV	OCC	NAT	Status	Criteri	segnalazioni nel XXI secolo
Pellicano comune					x		O	A30	2001, 2006
Sula					x		O	A30	2001, 2011-12, 2014, 2016
Marangone minore	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Marangone dal ciuffo	x	x		(x)			M, I irr	A10	
Cormorano	x	x	(x)	x			SN, M, I	A11	
Falco pescatore	x	(x)		(x)			M, I irr	A10	
Nibbio bianco					x		O	A30	2017/2018
Falco pecchiaiolo	x						M	A10	
Grifone					x		O	A30	
Biancone	?				x		O (M irr?)	A30	2001-03, 2006, 2013, 2015
Aquila anatraia maggiore					x		O	A30	2008, 2011, 2013
Aquila minore	(x)			(x)			M irr, I irr	A20	
Aquila imperiale					x		O	A30	2016/2017
Sparviere	x	(x)	(x)	x			M, I, N irr	A12	
Astore					x		O	A30	2002-03, 2005, 2012
Falco di palude	x	x	x	x			M, N, I	A11	
Albanella reale	x			x			M, I	A10	
Albanella pallida					x		O	A30	2003, 2013, 2014, 2016
Albanella minore	x	x	x				M, N	A11	
Nibbio reale	?				x		O (M irr?)	A30	2002-03, 2008, 2014-17
Nibbio bruno	(x)						M irr	A20	
Aquila di mare					x		O	A30	2016
Poiana calzata					x		O	A30	2006, 2009, 2011-13
Poiana codabianca					x		O	A30	2004, 2008, 2010-11, 2017
Poiana	x	x	?	x			M, I, N?	A10	
Porciglione	x	x	x	x			M, I, N	A11	
Re di quaglie					x		O	A30	2009-10, 2015
Schiribilla	(x)		?				M irr (N?)	A20	
Voltolino	?				x		O (M irr?)	A30	2009, 2014, 2017
Gallinella d'acqua	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Folaga	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Gru	x			(x)			M, I irr	A10	
Occhione					x		O	A30	2003, 2006
Beccaccia di mare	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Cavaliere d'Italia	x	x	x	(x)			M, N, I irr	A11	
Avocetta	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Pavoncella	x	(x)	(x)	x			M, I, N irr	A13	
Piviere dorato	x			x			M, I	A10	
Pivieressa	x	x		x			M, I	A10	

Cat. A & C post 1965	MIG	EST	NID	INV	OCC	NAT	Status	Criteri	segnalazioni nel XXI secolo
Corriere grosso	x			x			M, I	A10	
Corriere piccolo	x	x	(x)				M, N irr	A12	
Fratino	x	x	x	x			M, N, I	A11	
Corriere di Leschenault					x		O	A30	2005, 2010
Piviere tortolino					x		O	A30	2012-13
Beccaccia	x			x			M, I	A10	
Frullino	x			x			M, I	A10	
Crocolone					x		O	A30	2008/09
Beccaccino	x			x			M, I	A10	
Pittima reale	x	x		x			M, I	A10	
Pittima minore	x			(x)			M, I irr	A10	
Chiurlo piccolo	x						M	A10	
Chiurlo maggiore	x	x		x			M, I	A10	
Totano moro	x	(x)		x			M, I	A10	
Pettegola	x	x	x	x			M, N, I	A11	
Albastrello	x						M	A10	
Pantana	x	x		x			M, I	A10	
Piro piro culbianco	x	?		x			M, I	A10	
Piro piro boschereccio	x	(x)		(x)			M, I irr	A10	
Piro piro del Terek					x		O	A30	2004-06, 2009
Piro piro piccolo	x	x		x			M, I	A10	
Voltapietre	x	(x)		x			M, I	A10	
Piovanello maggiore	x	(x)		(x)			M, I irr	A10	
Piovanello tridattilo	x			x			M, I	A10	
Gambecchio comune	x			x			M, I	A10	
Gambecchio nano	(x)						M irr	A20	
Piovanello pettorale					x		O	A30	2015
Piovanello comune	x						M	A10	
Piovanello pancianera	x	x		x			M, I	A10	
Gambecchio frullino	(x)						M irr	A20	
Combattente	x	(x)		(x)			M, I irr	A10	
Falaropo beccosottile					x		O	A30	2008, 2011-12
Falaropo beccolargo					x		O	A30	2006
Pernice di mare	x	x	x				M, N	A11	
Pernice di mare orientale					x		O	A30	2016
Gabbiano tridattilo					x		O	A30	2001-02, 2007, 2014
Gabbiano di Sabine					x		O	A30	2001
Gabbiano roseo	x	x	(x)	(x)			M, I, N irr	A13	
Gabbiano comune	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Gabbianello	x	(x)					M	A10	
Gabbiano corallino	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Gavina	x			x			M, I	A10	
Mugnaiccio	(x)			(x)			M irr, I irr	A20	

Cat. A & C post 1965	MIG	EST	NID	INV	OCC	NAT	Status	Criteri	segnalazioni nel XXI secolo
Gabbiano reale nordico	x			x			M, I	A10	
Gabbiano reale pontico	(x)			(x)			M irr, I irr	A20	2004, 2012-16
Gabbiano reale	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Zafferano	x			(x)			M, I irr	A10	
Sterna zampanere	x	x	x				M, N	A11	
Sterna maggiore	x	(x)		(x)			M, I irr	A10	
Sterna di Rueppell					x		O	A30	2001
Beccapesci	x	x	(x)	x			M, N, I	A11	
Fracicello	x	x	x				M, N	A11	
Sterna comune	x	x	x				M, N	A11	
Mignattino piombato	(x)	(x)					M irr	A20	
Mignattino alibianche	(x)	(x)					M irr	A20	
Mignattino comune	x	x					M	A10	
Stercorario maggiore					x		O	A30	2007
Stercorario mezzano					x		O	A30	2014-16
Labbo	x	(x)					M	A10	
Labbo codalunga					x		O	A30	2006, 2013-14
Piccione di città	x	x	x	x		x	SN	C11	
Colombella	x			x			M, I	A10	
Colombaccio	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Tortora selvatica	x	x	x				M, N	A11	
Tortora dal collare	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Cuculo dal ciuffo			(x)		x		O, N irr	A33	2008, 2010-13, 2016
Cuculo	x	x	x				M, N	A11	
Barbagianni	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Assiolo	x	x	x				M, N	A11	
Allocco	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Civetta	x	x	x	x			SN	A11	
Gufo comune	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Gufo di palude	x			(x)			M, I irr	A10	
Succiacapre	x	x	x				M, N	A11	
Rondone maggiore					x		O	A30	2007, 2012, 2015
Rondone comune	x	x	x				M, N	A11	
Rondone pallido					x		O	A30	2014
Ghiandaia marina	x	x	x				M, N	A11	
Martin pescatore	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Gruccione	x	x	x				M, N	A11	
Upupa	x	x	x				M, N	A11	
Torcicollo	x	x	x				M, N	A11	
Picchio rosso minore					x		O	A30	2011
Picchio rosso maggiore	x	x	x	x			SN, M	A11	
Picchio nero					x		O	A30	2017
Picchio verde	x	x	x	x			SN, M	A11	

Cat. A & C post 1965	MIG	EST	NID	INV	OCC	NAT	Status	Criteri	segnalazioni nel XXI secolo
Grillaio					x		O	A30	2002-06, 2009, 2012-13, 2015
Gheppio	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Falco cuculo	x	x					M	A10	
Falco della regina					x		O	A30	2011, 2014
Smeriglio	x			x			M, I	A10	
Lodolaio	x	x	x				M, N	A11	
Lanario					x		O	A30	2001-02, 2009
Sacro					x		O	A30	2010, 2016
Falco pellegrino	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Parrocchetto monaco					x	x	O	C30	2006, 2008
Parrocchetto dal collare					x	x	O	C30	2002-03, 2011, 2013, 2015-17
Averla piccola	x	x	x				M, N	A11	
Averla isabellina					x		O	A30	2015
Averla cenerina	(x)	(x)	(x)				M irr, N irr	A22	
Averla maggiore	?			?	x		O (M irr, I irr?)	A30	2002-06, 2011, 2015
Averla capirossa	(x)						M irr	A20	
Rigogolo	x	x	x				M, N	A11	
Ghiandaia	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Gazza	x	x	x	x			SN, M	A11	
Taccola	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Corvo comune					x		O	A30	2003, 2005, 2014
Cornacchia nera					x		O	A30	2001, 2003, 2013, 2015-16
Cornacchia grigia	x	x	x	x			SN, M, I	A30	
Beccofrusone					x		O	A30	2006, 2013
Cincia mora	(x)			(x)			M irr, I irr	A20	
Cinciarella	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Cinciallegra	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Pendolino	x	(x)	(x)	x			M, I, N irr	A13	
Basettino	(x)	(x)	(x)				M irr, I irr, N est?	A13	
Tottavilla	(x)			(x)			M irr, I irr	A20	
Allodola	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Cappellaccia	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Calandrella					x		O	A30	2011
Calandra					x		O	A30	2002, 2005-06
Topino	x	x	x				M, N	A11	
Rondine	x	x	x				M, N	A11	
Balestruccio	x	x	x				M, N	A11	
Rondine rossiccia					x		O	A30	2004, 2008, 2012, 2014-15
Usignolo di fiume	x	x	x	x			SN, M	A10	
Codibugnolo	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Lui grosso	x						M	A10	

Cat. A & C post 1965	MIG	EST	NID	INV	OCC	NAT	Status	Criteri	segnalazioni nel XXI secolo
Lui piccolo	x	(x)	?	x			M, I, N?	A10	
Lui bianco					x		O	A30	2011
Lui verde	x						M	A10	
Lui forestiero					x		O	A30	2011, 2015
Cannareccione	x	x	x				M, N	A11	
Forapaglie castagnolo	(x)			(x)			M irr, I irr	A20	
Forapaglie comune	x						M	A10	
Cannaiola comune	x	x	x				M, N	A11	
Cannaiola verdognola	x	x	x				M, N	A11	
Canapino comune	x	x	x				M, N	A11	
Canapino maggiore	(x)						M irr	A20	
Forapaglie macchiettato					x		O	A30	2002
Locustella fluviatile					x		O	A30	
Salciaiola					x		O	A30	2002, 2006-07
Beccamoschino	x	x	x	x			SN, M	A11	
Capinera	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Beccafico	x						M	A10	
Bigiarella	x						M	A10	
Sterpazzola	x	x	x				M, N	A11	
Sterpazzolina comune					x		O	A30	2008, 2010-11, 2013-14
Occhiocotto	x	x	x	x			SN, M	A11	
Fiorrancino	x			x			M, I	A10	
Regolo	x			x			M, I	A10	
Scricciolo	x			x			M, I	A10	
Picchio muratore					x		O	A30	2002, 2014, 2016
Storno roseo					x		O	A30	2002, 2012
Storno	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Merlo dal collare					x		O	A30	2016
Merlo	x	x	x	x			SN, M, I	A30	
Cesena	x			x			M, I	A10	
Tordo sassello	(x)						M irr	A20	
Tordo bottaccio	x			(x)			M irr, I irr	A20	
Tordela	(x)			(x)			M irr, I irr	A20	
Pigliamosche	x	x	x				M, N	A11	
Pettiroso	x	(x)		x			M, I	A10	
Pettazzurro	(x)						M irr	A20	
Usignolo maggiore					x		O	A30	2004
Usignolo	x	x	x				M, N	A11	
Balia nera	x						M	A10	
Balia dal collare					x		O	A30	2012
Pigliamosche pettiroso					x		O	A30	2015
Codirosso spazzacamino	x	(x)	?	x			M, I, N irr?	A10	
Codirosso comune	x						M	A10	

Cat. A & C post 1965	MIG	EST	NID	INV	OCC	NAT	Status	Criteri	segnalazioni nel XXI secolo
Codirossone					x		O	A30	2008,2010
Stiaccino	x						M	A10	
Saltimpalo	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Saltimpalo siberiano					x		O	A30	2016
Culbianco	x						M	A10	
Monachella					x		O	A30	2005, 2009
Monachella dorsonero					x		O	A30	2001-02
Passera d'Italia	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Passera sarda	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Passera mattugia	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Passera scopaiola	x			x			M, I	A10	
Cutrettola	x	x	x				M, N	A11	
Ballerina gialla	x			(x)			M, I irr	A10	
Ballerina bianca	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Calandro maggiore					x		O	A30	2015
Calandro	(x)						M irr	A20	2006, 2012, 2014-15
Pispola	x			x			M, I	A10	
Prispolone	x						M	A10	
Pispola golarossa					x		O	A30	2002, 2008
Spioncello	x			x			M, I	A10	
Fringuello	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Peppola	x			x			M, I	A10	
Frosone	(x)						M irr	A20	2008, 2011, 2015
Ciuffolotto					x		O	A30	2004-05, 2008
Ciuffolotto scarlatto					x		O	A30	
Verdone	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Fanello	x			x			M, I	A10	
Crociere					x		O	A30	2008, 2015
Cardellino	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Verzellino	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Lucherino	x			x			M, I	A10	
Strillozzo	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Zigolo giallo	(x)			(x)			M irr, I irr	A20	
Zigolo golarossa					x		O	A30	2007, 2009-10
Ortolano	x	x	(x)				M, N irr	A12	
Zigolo nero	x	x	x	x			SN, M, I	A11	
Migliarino di palude	x	x	x	x			M, I, N	A11	
Zigolo delle nevi					x		O	A30	2006, 2009, 2011, 2014-15, 2017

L'ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI, fondata nel 1994, è un'associazione senza fini di lucro che intende promuovere, principalmente nell'ambito del Veneto, la ricerca scientifica sui Vertebrati, con particolare riguardo per la faunistica, l'ecologia e le applicazioni per la conservazione. Indirizza e coordina indagini collettive, organizza convegni, promuove attività formative e didattiche, realizza pubblicazioni scientifiche e documenti tecnici, anche in collaborazione con enti amministrativi e altre associazioni.

www.faunistiveneti.it

Comitato Scientifico

Mauro Bon, Lucio Bonato, Michele Cassol, Arianna Spada, Raffaella Trabucco

Comitato Organizzatore

Luca Bedin, Mauro Bon, Lucio Bonato, Michele Cassol, Jacopo Richard, Arianna Spada, Raffaella Trabucco, Enrico Vettorazzo

Con la collaborazione di

Museo di Storia Naturale di Venezia

Con il patrocinio e il contributo di

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Comune di Sedico



Con il patrocinio di

Regione Veneto
Provincia di Belluno
Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo



REGIONE DEL VENETO



La redazione raccomanda per le citazioni di questo volume la seguente dizione:

Bonato L., Spada A., Cassol M. (a cura di), 2019. Atti 8° Convegno Faunisti Veneti. Boll. Mus. St. Nat. Venezia, suppl. al vol. 69, pp. 244

In copertina: Francolino di monte, *Tetrastes bonasia* (disegno di P. Paolucci)