Cleptoparassitismo di Gabbiano comune, Larus ridibundus, nei confronti di Gazza, Pica pica

Mauro Bon (1) e Claudio Bon (2) (1) Museo civico di Storia Naturale, S. Croce 1730, 30135 Venezia (2) Via Esiodo 3, 30173 Mestre-VE

Abstract - Kleptoparasitism of Black-headed gull, *Larus ridibundus*, against Magpie, *Pica pica*.

Keywords: kleptoparasitism, *Larus ridibundus*, *Pica pica*.

Non essendo attualmente noti casi di cleptoparassitismo di Gabbiano comune nei confronti di Gazza (cfr. Brockmann & Barnard 1979) riteniamo utile comunicare questa nostra osservazione: il giorno 6 gennaio 1994, lungo un argine del fiume Sile in localita` S. Michele Vecchio (Quarto d'Altino, Venezia), abbiamo osservato una Gazza che trasportava in becco un pezzo di pane. Un individuo di Gabbiano comune ha attaccato in volo la Gazza con lo scopo di derubarle il cibo, costringendola a posarsi su un albero; dopo altri insistiti attacchi, il corvide si e` rifugiato a terra dove il gabbiano, dopo altri due tentativi falliti, e` riuscito nel tentativo di sottrarre il cibo. La Gazza ha reagito accennando un inseguimento ma ha desistito subito dopo.

Bibliografia

Brockmann H. J. e Barnard C. J., 1979 - Kleptoparasitism in birds. Anim. Behav. 27: 487-514.